

Index vom 27.09.2019



Änderungen zum vorherigen Index sind in **blau** hervorgehoben.

| Freigabe | Datum | Unterschrift | Bemerkung |
|----------|-------|--------------|-----------|
| 26/4 | | | |
| 402/3 | | | |
| 48/2 | | | |



Inhaltsverzeichnis

Bemusterung Gemeinschaftshaus

Seite 4 – 17

| | |
|---------------------|----------|
| 01 Bodenbeläge | Seite 04 |
| 02 Wandoberflächen | Seite 05 |
| 03 Deckenbekleidung | Seite 08 |
| 04 Innentüren | Seite 09 |
| 05 Fenster | Seite 12 |
| 06 Installationen | Seite 13 |
| 07 Möblierung | Seite 16 |
| 08 Sonstiges | Seite 18 |

Bemusterung Lernhaus Oberstufe

Seite 20 – 32

| | |
|---------------------|----------|
| 01 Bodenbeläge | Seite 20 |
| 02 Wandoberflächen | Seite 20 |
| 03 Deckenbekleidung | Seite 24 |
| 04 Innentüren | Seite 25 |
| 05 Fenster | Seite 28 |
| 06 Möblierung | Seite 31 |
| 07 Sonstiges | Seite 32 |

Bemusterung Lernhaus 1-9

Seite 34- 45


| | |
|---------------------|----------|
| 01 Bodenbeläge | Seite 34 |
| 02 Wandoberflächen | Seite 34 |
| 03 Deckenbekleidung | Seite 37 |
| 04 Innentüren | Seite 39 |
| 05 Fenster | Seite 41 |
| 06 Installationen | Seite 42 |
| 07 Möblierung | Seite 44 |
| 08 Sonstiges | Seite 45 |







BEMUSTERUNG – GEMEINSCHAFTSHAUS

Projekt: Schulprojekt Open Source Weimar
Betreff: Gemeinschaftsschule Neubau - Bemusterung
Stand: aufgestellt 27.09.2019









| 01 Bodenbeläge (Verortung siehe Übersichtspläne und Raumbuch) | | |
|--|---|---|
| 01.01 |  | <p>Bodenbelag allgemein:</p> <p>Geschliffener Estrich</p> <p>Gewerk: Bodenbelag</p> <p>Richtfabrikat: z.B. Fa. Heidelberg Cement oder Ähnliches Farbe: hellgrau, natur Oberfläche: geschliffen, versiegelt Abmessung: flächig Materialstärke: 60mm Rutschfestigkeitsklasse: R9, R10</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |
| 01.02 |  | <p>Bodenbelag Eingangsbereich</p> <p>Sauberlaufmatte</p> <p>Gewerk: Bodenbelag</p> <p>Richtfabrikat: Emco - Diplomat Farbe: Anthrazit, Nr. 200 Oberfläche: Rauhaarrips</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |
| 01.03 |  | <p>Bodenbelag Küche, Essensausgabe:</p> <p>Epoxidharzboden in versch. Rutschfestigkeitsklassen</p> <p>Gewerk: Fliesen- und Plattenarbeiten</p> <p>Richtfabrikat: Fa. Barit oder Ähnlichens Farbe: verkehrsgrau Rutschfestigkeitsklasse: R11 Abmessung: flächig, fugenlos Materialstärke: 8-10 mm</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |

| | | |
|-------|---|---|
| 02.04 |  | <p>Wandbelag allgemein:</p> <p>Verschlussstopfen Kunststoff</p> <p>Gewerk: Rohbauarbeiten</p> <p>Richtfabrikat: - Farbe: hellgrau Oberfläche: Kunststoff Abmessung: - Materialstärke: -</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |
| 02.05 |  | <p>Wandbelag Nebenräume Küche, Schacht:</p> <p>Gipskarton, weiß verputzt</p> <p>Gewerk: Trockenbauarbeiten</p> <p>Material: Rigipsplatten Farbe: weiß Oberfläche: verputzt Materialstärke: 25mm</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |
| 02.06 |  | <p>Wandbelag Sanitär, Küche:</p> <p>Fliesen auf KS- und Trockenbauwand</p> <p>Gewerk: Fliesen- und Plattenarbeiten</p> <p>Richtfabrikat: z.B. Fa. Villeroy&Boch Pro Architectura Farbe: grau 25% Oberfläche: matt Abmessung: 10x10</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: ja</p> |




| | | |
|-------|---|--|
| 02.07 |  | <p>Wandbelag eingestellte Boxen, Trennwände, Büros:</p> <p>Beplankung Holzständerwerk</p> <p>Gewerk: Schreiner- und Ausbauarbeiten</p> <p>Material: Seekiefer Natur, Multiplex Farbe: Seekiefer Natur Oberfläche: unbehandelt Abmessung: 125/250 Materialstärke: 24mm</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: ja</p> |
| 02.08 |  | <p>Sonnenschutz Fenster:</p> <p>Sonnenschutzvorhang</p> <p>Gewerk: Innenausstatter</p> <p>Richtfabrikat: Fa. creation baumann, Sport Farbe: col.131 Oberfläche: - Abmessung: -</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: ja</p> |
| 02.09 |  | <p>Raumtrenner Workshopbereich Lehrerzimmer:</p> <p>Akustikvorhang</p> <p>Gewerk: Innenausstatter</p> <p>Richtfabrikat: Fa. creation baumann, Acoustic Divider Vario Farbe: col. 307 Oberfläche: Phantom Plus Abmessung: -</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: ja</p> |



| 03 Decken (Verortung siehe Übersichtspläne und Raumbuch) | | |
|---|---|---|
| 03.01 |  | <p>Decke Lernlandschaft:</p> <p>Unterzüge</p> <p>Gewerk: Rohbauarbeiten</p> <p>Richtfabrikat: - Farbe: hellgrau Oberfläche: flächig, fugenlos Abmessung: 30/67</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |
| 03.02 |  | <p>Decke Lernlandschaft:</p> <p>Holzwoleplatten</p> <p>Gewerk: Trockenbauarbeiten</p> <p>Richtfabrikat: Heradesign superfine A2 Farbe: hellgrau Oberfläche: 1mm Faserbreite Abmessung: Rastermaß 1,2 x 0,6m Materialstärke: 10cm inkl. Dämmung</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: ja</p> |
| 03.03 |  | <p>Decke Versorgungsriegel:</p> <p>Sichtbetondecke</p> <p>Gewerk: Rohbauarbeiten</p> <p>Richtfabrikat: - Farbe: hellgrau Oberfläche: gemäß Grenzbemusterung, glatt geschalt Materialstärke: 25cm</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |


| | | |
|--|---|--|
| 03.04 |  | <p>Decke Küche, Essensausgabe:</p> <p>Gipskarton, dunkel gestrichen</p> <p>Gewerk: Trockenbauarbeiten</p> <p>Material: Rigipsplatten Farbe: Anthrazit Oberfläche: gestrichen Materialstärke: 25mm</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |
| 03.05 |  | <p>Decke Labs, Büros:</p> <p>Holzverkleidung Seekiefer mit akustischen Maßnahmen</p> <p>Gewerk: Schreiner- Ausbaurbeiten</p> <p>Material: Seekiefer Farbe: Seekiefer Natur Oberfläche: unbehandelt Materialstärke: 24mm</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |
| <p>04 Innentüren (Verortung siehe Übersichtspläne und Raumbuch)</p> | | |
| 04.01 |  | <p>Innentüren Sanitär und Nebenräume:</p> <p>Stahltür, Umfassungszarge, einflüglig</p> <p>Gewerk: Tischlerarbeiten - Innentüren</p> <p>Richtfabrikat: z.B. Fa. Schörghuber Farbe: hellgrau Oberfläche: <i>Beschläge in Edelstahl, matt</i> Brandschutzanforderung: T30 RS, DS</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |

| | | |
|--------------|---|--|
| <p>04.02</p> |  | <p>Eingangstüren Schulhäuser:</p> <p>Stahltür, Umfassungszarge, zweiflügelig mit Glasanteil</p> <p>Gewerk: Tischlerarbeiten - Innentüren</p> <p>Richtfabrikat: z.B. Fa. Schörghuber Farbe: hellgrau Oberfläche: <i>Beschläge in Edelstahl, matt</i> Brandschutzanforderung:-</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |
| <p>04.03</p> |  | <p>Türen eingestellte Boxen, Büros:</p> <p>Holztür, Umfassungszarge, einflügelig mit Glasanteil</p> <p>Gewerk: Tischlerarbeiten - Innentüren</p> <p>Richtfabrikat: z.B. Fa. Schörghuber Farbe: Seekiefer Natur Oberfläche: <i>Seekiefer Natur, Beschläge in Edelstahl, matt</i> Brandschutzanforderung: -</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |
| <p>04.04</p> |  | <p>Türen Essensausgabe, Musikbereich:</p> <p>Faltwand, Seekiefer</p> <p>Gewerk: Tischlerarbeiten - Innentüren</p> <p>Richtfabrikat: z.B. Fa. Nüsing Farbe: Seekiefer Natur Oberfläche: <i>Seekiefer Natur, Beschläge in Edelstahl, matt</i> Brandschutzanforderung: -</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |




| | | |
|--------------|---|---|
| <p>04.05</p> |  | <p>Innentüren HLS-Raum:</p> <p>Stahltür, Umfassungszarge, zweiflüglig</p> <p>Gewerk: Tischlerarbeiten - Innentüren</p> <p>Richtfabrikat: z.B. Fa. Schörghuber Farbe: hellgrau Oberfläche: <i>Beschläge in Edelstahl, matt</i> Brandschutzanforderung: T30 RS</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |
| <p>04.06</p> |  | <p>Türdrücker Stahltüren allgemein</p> <p>Türdrückergarnitur, Edelstahl</p> <p><i>Gewerk:</i> Tischlerarbeiten - Innentüren</p> <p>Richtfabrikat: FSB, Modell 1075 Material: Edelstahl Oberfläche: gebürstet</p> <p><i>Bemusterung/Materialmuster vorab:</i> nein</p> |
| <p>04.07</p> |  | <p>Türen allgemein:</p> <p>Türstopper</p> <p><i>Gewerk:</i> Tischlerarbeiten - Innentüren</p> <p><i>Richtfabrikat:</i> FSB <i>Material:</i> Kunststoff</p> <p><i>Bemusterung/Materialmuster vorab:</i> nein</p> |

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| <p>05</p> <p>05.01</p> | <p>Fenster (Verortung siehe Übersichtspläne und Raumbuch)</p>  | <p>Fenster allgemein:</p> <p>Aluminium Fenster, Schiebetür mit Festverglasung und Kippflügel zur Nachtauskühlung</p> <p>Gewerk: Fensterbauer</p> <p>Richtfabrikat: Fa. Schüco ADS 80 RF30 Farbe: Aluminium, eloxiert Oberfläche: Aluminium, eloxiert Abmessung: 2,6x2,96, 6,5x2,96, 1,35x1,35</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |
| <p>05.02</p> |  | <p>Oberlicht Lehrerzimmer:</p> <p>Flachdach Fensterkuppel</p> <p>Gewerk: Fensterbauer</p> <p>Richtfabrikat: Fa. Velux Farbe: weiß Oberfläche: Kunststoff Abmessung: 1,3x1,3</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |
| <p>05.02</p> |  | <p>Fenstergriffe allgemein:</p> <p>Fenstergriff, Edelstahl</p> <p>Gewerk: Fensterbauer</p> <p>Richtfabrikat: z.B. FSB, Modell 34 1146 Material: Edelstahl Oberfläche: matt Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |





| | | |
|--|---|--|
| 05.03 |  | <p>Fenstergriffe allgemein:</p> <p>Schiebetürhebel, Edelstahl</p> <p><i>Gewerk:</i> Fensterbauer</p> <p><i>Richtfabrikat:</i> z.B. FSB, Modell 34 1016</p> <p><i>Material:</i> Edelstahl</p> <p><i>Oberfläche:</i> matt</p> <p><i>Bemusterung/Materialmuster vorab:</i> nein</p> |
| <p>06 Installationen (Verortung siehe Übersichtspläne und Raumbuch)</p> | | |
| 06.01 |  | <p>Schaltersystem allgemein:</p> <p>Schaltersystem / Steckdosen, Aufputzinstallation</p> <p><i>Gewerk:</i> ELT Installationen</p> <p><i>Richtfabrikat:</i> z.B. Fa. Jung WG600</p> <p><i>Farbe:</i> hellgrau</p> <p><i>Oberfläche:</i> Kunststoff</p> <p><i>Abmessung:</i> -</p> <p><i>Bemusterung/Materialmuster vorab:</i> nein</p> |
| 06.02 |  | <p>Offene Kabelführung allgemein:</p> <p>Kabelführung, Kunststoff</p> <p><i>Gewerk:</i> ELT Installationen</p> <p><i>Richtfabrikat:</i> z.B. Fa. Obo</p> <p><i>Farbe:</i> lichtgrau</p> <p><i>Oberfläche:</i> unbehandelt</p> <p><i>Abmessung:</i> -</p> <p><i>Materialstärke:</i> -</p> <p><i>Bemusterung/Materialmuster vorab:</i> nein</p> |


| | | |
|--------------|---|--|
| <p>06.03</p> |  | <p>Leuchtstoffmittel Führungsschiene allgemein:</p> <p>Leuchtstoffmittel Führungsschiene</p> <p>Gewerk: ELT Installationen</p> <p>Richtfabrikat: Fa. Trilux Farbe: silbergrau Oberfläche: Aluminium, eloxiert Abmessung: 1507–88–43 (L-B-H) Materialstärke: -</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |
| <p>06.04</p> |  | <p>Leuchtstoffmittel allgemein:</p> <p>Leuchtstoffmittel LED</p> <p>Gewerk: ELT Installationen</p> <p>Richtfabrikat: Fa. Trilux Farbe: silbergrau (RAL 9006) Oberfläche: Stahlblech, pulverbeschichtet Abmessung: - Materialstärke: -</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |
| <p>06.05</p> |  | <p>Offene Kabelführung allgemein:</p> <p>Kabelpritsche</p> <p>Gewerk: ELT Installationen</p> <p>Richtfabrikat: z.B. Fa. Obo Farbe: Stahl, verzinkt Oberfläche: verzinkt Abmessung: - Materialstärke: -</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |




| | | |
|--------------|---|--|
| <p>06.06</p> |  | <p>Heizkreisverteiler allgemein:</p> <p>Heizkreisverteiler, offene Installation mit Gitterrost verkleidet</p> <p>Gewerk: ELT Installationen</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |
| <p>06.07</p> |  | <p>Cluster Werken:</p> <p>Steckdosenwürfel</p> <p>Gewerk: Installateur</p> <p>Richtfabrikat: z.B. Fa. Obo</p> <p>Farbe: weiß</p> <p>Oberfläche: Kunststoff</p> <p>Abmessung: -</p> <p>Materialstärke: -</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |
| <p>06.08</p> |  | <p>Cluster Werken:</p> <p>Waschbecken, Edelstahl, Aufputzinstallation</p> <p>Gewerk: Installateur</p> <p>Richtfabrikat: z.B. Fa. Franke BS 303</p> <p>Farbe: Edelstahl</p> <p>Oberfläche: Edelstahl, gebürstet</p> <p>Abmessung: 320/420</p> <p>Materialstärke: -</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |



| | | |
|--|---|--|
| 06.09 |  | <p>Leuchtstoffmittel Nebenräume:</p> <p>Leuchtmittel</p> <p>Gewerk: ELT Installationen</p> <p>Richtfabrikat: Fa. RZB Planox Tube Farbe: silbergrau Oberfläche: Polycarbonat Abmessung: - Materialstärke: -</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |
| <p>07 Möblierung (Verortung siehe Übersichtspläne und Raumbuch)</p> | | |
| 07.01 |  | <p>Raumtrenner Stammgruppe:</p> <p>Sideboard als Raumtrenner</p> <p>Gewerk: Schreinerarbeiten</p> <p>Material: Seekiefer Natur, Multiplex Farbe: Seekiefer Natur Oberfläche: unbehandelt <u>Abmessungen:</u> 125/250 Materialstärke: 24mm</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: ja</p> |
| 07.02 |  | <p>Eingestellte Boxen, Büros:</p> <p>Eingestellte Boxen</p> <p>Gewerk: Schreinerarbeiten</p> <p>Material: Seekiefer Natur, Multiplex Farbe: Seekiefer Natur Oberfläche: unbehandelt <u>Abmessungen:</u> 125/250 Materialstärke: 24mm</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: ja</p> |



| | | |
|-------|--|--|
| 07.03 |  | <p>Garderobe Mensa, Lehrerzimmer:</p> <p>Schrankwände & eingestellte Möbel</p> <p>Gewerk: Schreinerarbeiten</p> <p>Material: Seekiefer Natur, Multiplex Farbe: Seekiefer Natur Oberfläche: unbehandelt <u>Abmessungen: 125/250</u> Materialstärke: 24mm</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: ja</p> |
| 07.04 |    | <p>Lehrerbereich:</p> <p>Küchenzeile: Arbeitsplatte aus Edelstahl, Unterschränke Seekiefer</p> <p>Gewerk: Schreinerarbeiten - Innenausbau</p> <p>Richtfabrikat: - Farbe: - Oberfläche: Edelstahl matt, Seekiefer, weiße Fliesen</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |




| | | |
|---|---|---|
| 07.04 | NOCH ZU BEMUSTERN | Lose Möblierung: Lose Möblierung Gewerk: Schreinerarbeiten |
| 07.05 |  | Mensa: Ausgabetheke Gewerk: Schreinerarbeiten - Innenausbau Richtfabrikat: - Farbe: - Oberfläche: - Abmessung: - Materialstärke: - Bemusterung/Materialmuster vorab: ja |
| 08 Sonstiges (Verortung siehe Übersichtspläne und Raumbuch) | | |
| 08.01 |  | Personalisierte Kiste: Eurobehälter durchbrochen Richtfabrikat: z.B. Fa. Auer Packaging Farbe: verkehrsgrau Oberfläche: Kunststoff Abmessung: 60-40-15 / 17/27 Materialstärke: - Bemusterung/Materialmuster vorab: nein |


BEMUSTERUNG – LERNHAUS OBERSTUFE


Projekt: Schulprojekt Open Source Weimar
Betreff: Gemeinschaftsschule Neubau - Bemusterung
Stand: aufgestellt 27.09.2019



| | | |
|-----------|---|---|
| 01 | Bodenbeläge (Verortung siehe Übersichtspläne und Raumbuch) | |
| 01.01 |  | Bodenbelag allgemein: Geschliffener Estrich Gewerk: Bodenbelag Richtfabrikat: Fa. Heidelberg Cement oder Ähnliches Farbe: Natur Oberfläche: geschliffen, versiegelt Abmessung: flächig Materialstärke: 60mm Rutschfestigkeitsklasse: R9, R10 Bemusterung/Materialmuster vorab: nein |
| 01.02 |  | Bodenbelag Eingangsbereich Sauberlaufmatte Gewerk: Bodenbelag Richtfabrikat: Emco - Diplomat Farbe: anthrazit , Nr. 200 Oberfläche: Rauhaarrips Bemusterung/Materialmuster vorab: nein |
| 02 | Wandbeläge (Verortung siehe Übersichtspläne und Raumbuch) | |
| 02.01 |  | Wandbelag allgemein: Sichtmauerwerk Kalksandstein Gewerk: Rohbauarbeiten Richtfabrikat: Unika KS, Innensichtsteine Farbe: Natur Oberfläche: unbeschichtet, Qualität innensichtig Abmessung: 240x175x113, 240x300x113 Bemusterung/Materialmuster vorab: nein |



| | | |
|-------|---|--|
| 02.02 |  | <p>Wandbelag allgemein:</p> <p>Sichtbeton</p> <p>Gewerk: Rohbauarbeiten</p> <p>Richtfabrikat: - Farbe: hellgrau Oberfläche: gemäß Grenzbemusterung, glatt geschalt Abmessung: - Materialstärke: 25cm/30cm</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |
| 02.03 |  | <p>Tragwerk allgemein:</p> <p>Stahlbeton Stützen 30/30</p> <p>Gewerk:</p> <p>Richtfabrikat: - Farbe: hellgrau Oberfläche: gemäß Grenzbemusterung, glatt geschalt Abmessung: 30/30 Materialstärke: 30cm</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |
| 02.04 |  | <p>Wandbelag allgemein:</p> <p>Verschlussstopfen Kunststoff</p> <p>Gewerk: Rohbauarbeiten</p> <p>Richtfabrikat: - Farbe: hellgrau Oberfläche: Kunststoff Abmessung: - Materialstärke: -</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |







| | | |
|--------------|--|---|
| <p>02.05</p> |  | <p>Wandbelag eingestellte Boxen, Trennwände Lerncluster:</p> <p>Beplankung Holzständerwerk</p> <p>Gewerk: Schreiner- und Ausbauarbeiten</p> <p>Material: Seekiefer Natur, Multiplex Farbe: Seekiefer Natur Oberfläche: unbehandelt Abmessung: 125/250 Materialstärke: 24mm</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: ja</p> |
| <p>02.06</p> |   | <p>Trennwände Nawi, Stammgruppen:</p> <p>Systemtrennwand, vollverglast, Pfosten Aluminium, eloxiert</p> <p>Gewerk: Trockenbauarbeiten</p> <p>Richtfabrikat: z.B. Fa. Lindner Life 125 Farbe: hellgrau Oberfläche: Aluminium, eloxiert Abmessung: 125mm Brandschutzanforderung: -</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |




| | | |
|--------------|--|--|
| <p>02.07</p> | | <p>Trennwände Safelab Chemie - Gefahrenstoffe:</p> <p>Systemtrennwand, halbhoch verglast, Pfosten Aluminium, eloxiert, bis 110cm mit Gispkarton beplankt – weiß verputzt</p> <p>Gewerk: Trockenbauarbeiten</p> <p>Richtfabrikat: z.B. Fa. Lindner Life 125 Farbe: hellgrau Oberfläche: Aluminium, eloxiert Abmessung: 125mm Brandschutzanforderung: F60</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |
| <p>02.08</p> | | <p>Wandbelag Sanitär:</p> <p>Fliesen auf KS- und Trockenbauwand</p> <p>Gewerk: Fliesen- und Plattenarbeiten</p> <p>Richtfabrikat: z.B. Fa. Villeroy&Boch Pro Architectura Farbe: grau 25% Oberfläche: matt Abmessung: 10x10</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: ja</p> |
| <p>02.09</p> | | <p>Sonnenschutz Fenster:</p> <p>Sonnenschutzvorhang</p> <p>Gewerk: Innenausstatter</p> <p>Richtfabrikat: Fa creation baumann, Sport Farbe: col.131 Oberfläche: - Abmessung: - Materialstärke: -</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: ja</p> |




| | | |
|--|---|---|
| 02.10 |  | <p>Raumtrenner Stammgruppenräume:</p> <p>Akkustikvorhang</p> <p>Gewerk: Innenausstatter</p> <p>Richtfabrikat: Fa. creation baumann, <u>Acoustic Divider Vario</u></p> <p>Farbe: col. 307</p> <p>Oberfläche: Phantom Plus</p> <p>Abmessung: -</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: ja</p> |
| <p>03 Decken (Verortung siehe Übersichtspläne und Raumbuch)</p> | | |
| 03.01 |  | <p>Decke Lernlandschaft:</p> <p>Unterzüge</p> <p>Gewerk: Rohbauarbeiten</p> <p>Richtfabrikat: -</p> <p>Farbe: hellgrau</p> <p>Oberfläche: gemäß Grenzbemusterung, glatt geschalt</p> <p>Abmessung: 30/62</p> <p>Materialstärke: -</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |
| 03.02 |  | <p>Decke Lernlandschaft:</p> <p>Holzwoleplatten</p> <p>Gewerk: Trockenbauarbeiten</p> <p>Richtfabrikat: Heradesign superfine A2</p> <p>Farbe: hellgrau</p> <p>Oberfläche: 1mm Faserbreite</p> <p>Abmessung: Rastermaß 1,2 x 0,6m</p> <p>Materialstärke: 10cm inkl. Dämmung</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: ja</p> |

| | | |
|-----------|---|--|
| 03.03 |  | <p>Decke Versorgungsriegel:</p> <p>Sichtbetondecke</p> <p>Gewerk: Rohbauarbeiten</p> <p>Richtfabrikat: - Farbe: hellgrau Oberfläche: gemäß Grenzbemusterung, glatt geschalt Abmessung: - Materialstärke: 25cm</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |
| 03.04 |  | <p>Decke eingestellte Boxen:</p> <p>Holzverkleidung Seekiefer mit akustischen Maßnahmen</p> <p>Gewerk: Schreiner- Ausbauarbeiten</p> <p>Material: Seekiefer Farbe: Seekiefer Natur Oberfläche: unbehandelt Materialstärke: 24mm</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |
| 04 | Innentüren (Verortung siehe Übersichtspläne und Raumbuch) | |
| 04.01 |  | <p>Innentüren Sanitär und Nebenräume, zweiter Fluchtweg:</p> <p>Stahltür, Umfassungszarge, einflüglig</p> <p>Gewerk: Tischlerarbeiten - Innentüren</p> <p>Richtfabrikat: z.B. Fa. Schörghuber Farbe: Oberfläche: <i>Beschläge in Edelstahl, matt</i> Brandschutzanforderung: T30-RS, DS</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |

| | | |
|--------------|---|---|
| <p>04.02</p> |  | <p>Eingangstüren Schulhäuser, Türen Nawi:</p> <p>Stahltür, Umfassungszarge, einflügelig und zweiflügelig mit Glasanteil</p> <p>Gewerk: Tischlerarbeiten - Innentüren</p> <p>Richtfabrikat: z.B. Fa. Schörghuber Farbe: Oberfläche: <i>Beschläge in Edelstahl, matt</i> Brandschutzanforderung: -</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |
| <p>04.03</p> |  | <p>Türen Lernlandschaft Holzboxen:</p> <p>Holztür, Umfassungszarge, einflügelig mit Glasanteil</p> <p>Gewerk: Tischlerarbeiten - Innentüren</p> <p>Richtfabrikat: z.B. Fa. Schörghuber Farbe: Seekiefer Natur Oberfläche: Seekiefer Natur, <i>Beschläge in Edelstahl, matt</i> Brandschutzanforderung: -</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |
| <p>04.04</p> |  | <p>Türen Lerncluster:</p> <p>Schiebetür mit Glaselementen</p> <p>Gewerk: Tischlerarbeiten - Innentüren</p> <p>Richtfabrikat: - Farbe: hellgrau Oberfläche: Aluminium, eloxiert Brandschutzanforderung: -</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |



| | | |
|--------------|---|--|
| <p>04.05</p> |  | <p>Türen zwischen Lerncluster Oberstufe:</p> <p>Faltwand, Seekiefer</p> <p>Gewerk: Tischlerarbeiten - Innentüren</p> <p>Farbe: Seekiefer Natur Oberfläche: Seekiefer Natur, <i>Beschläge in Edelstahl, matt</i> Brandschutzanforderung: -</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |
| <p>04.06</p> |  | <p>Türdrücker Stahltüren allgemein</p> <p>Türdrückergarnitur, Edelstahl</p> <p><i>Gewerk:</i> Tischlerarbeiten - Innentüren</p> <p><i>Richtfabrikat:</i> FSB, Modell 1075 <i>Material:</i> Edelstahl <i>Oberfläche:</i> gebürstet</p> <p><i>Bemusterung/Materialmuster vorab:</i> nein</p> |
| <p>04.07</p> |  <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">FSB</p> | <p>Türen allgemein:</p> <p>Türstopper</p> <p><i>Gewerk:</i> Tischlerarbeiten - Innentüren</p> <p><i>Richtfabrikat:</i> FSB <i>Material:</i> Kunststoff</p> <p><i>Bemusterung/Materialmuster vorab:</i> nein</p> |




| | | |
|-------------------------------|--|---|
| <p>05</p> <p>05.01</p> | <p>Fenster (Verortung siehe Übersichtspläne und Raumbuch)</p>  | <p>Fenster allgemein:</p> <p>Aluminium Fenster, Schiebetür mit Festverglasung und Kippflügel zur Nachtauskühlung</p> <p>Gewerk: Fensterbauer</p> <p>Richtfabrikat: Fa. Schüco ADS 80 RF30 Farbe: Aluminium, eloxiert Oberfläche: Aluminium, eloxiert Abmessung: 2,6/2,96</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |
| <p>05.02</p> |  | <p>Fe Fenstergriffe allgemein</p> <p>Fenstergriff, Edelstahl</p> <p><i>Gewerk:</i> Fensterbauer</p> <p>Richtfabrikat: z.B. FSB, Modell 34 1146 Material: Edelstahl Oberfläche: matt <i>Bemusterung/Materialmuster vorab:</i> nein</p> |
| <p>05.03</p> |  <p style="text-align: right;">FSB</p> | <p>Fenstergriffe allgemein:</p> <p>Schiebetürhebel, Edelstahl</p> <p><i>Gewerk:</i> Fensterbauer</p> <p>Richtfabrikat: z.B. FSB, Modell 34 1016 Material: Edelstahl Oberfläche: matt <i>Bemusterung/Materialmuster vorab:</i> nein</p> |


| 06 Installationen (Verortung siehe Übersichtspläne und Raumbuch) | | |
|--|---|--|
| 06.01 |  | <p>Schalersystem allgemein:</p> <p>Schalersystem / Steckdosen, Aufputzinstallation</p> <p>Gewerk: ELT Installationen</p> <p>Richtfabrikat: z.B. Fa. Jung WG600 Farbe: hellgrau Oberfläche: Kunststoff Abmessung: -</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |
| 06.02 |  | <p>Offene Kabelführung allgemein:</p> <p>Kabelführung, Kunststoff</p> <p>Gewerk: ELT Installationen</p> <p>Richtfabrikat: z.B. Fa. Obo Farbe: lichtgrau Oberfläche: unbehandelt Abmessung: - Materialstärke: -</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |
| 06.03 |  | <p>Leuchtstoffmittel Führungsschiene allgemein:</p> <p>Leuchtstoffmittel Führungsschiene</p> <p>Gewerk: ELT Installationen</p> <p>Richtfabrikat: Fa. Trilux Farbe: silbergrau Oberfläche: Aluminium, eloxiert Abmessung: 1507–88–43 (L-B-H) Materialstärke: -</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |

| | | |
|--------------|---|--|
| <p>06.04</p> |  | <p>Leuchtstoffmittel allgemein:</p> <p>Leuchtstoffmittel LED</p> <p>Gewerk: ELT Installationen</p> <p>Richtfabrikat: Fa. Trilux Farbe: silbergrau (RAL 9006) Oberfläche: Stahlblech, pulverbeschichtet Abmessung: - Materialstärke: -</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |
| <p>06.05</p> |  | <p>Offene Kabelführung allgemein:</p> <p>Kabelpritsche</p> <p>Gewerk: ELT Installationen</p> <p>Richtfabrikat: z.B. Fa. Obo Farbe: Stahl, verzinkt Oberfläche: verzinkt Abmessung: - Materialstärke: -</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |
| <p>06.06</p> |  | <p>Heizkreisverteiler allgemein:</p> <p>Heizkreisverteiler, offene Installation mit Gitterrost verkleidet</p> <p>Gewerk: ELT Installationen</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |

| | | |
|-----------|---|--|
| 06.07 |  | <p>Cluster Nawi:</p> <p>Steckdosenwürfel</p> <p>Gewerk: Installateur</p> <p>Richtfabrikat: z.B. Fa. Obo Farbe: weiß Oberfläche: Kunststoff Abmessung: - Materialstärke: -</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |
| 06.08 |  | <p>Leuchtstoffmittel Nebenräume::</p> <p>Leuchtmittel</p> <p>Gewerk: ELT Installationen</p> <p>Richtfabrikat: Fa. RZB Planox Tube Farbe: silbergrau Oberfläche: Polycarbonat Abmessung: - Materialstärke: -</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |
| 07 | Möblierung (Verortung siehe Übersichtspläne und Raumbuch) | |
| 07.01 |  | <p>Raumtrenner Stammgruppe:</p> <p>Sideboard als Raumtrenner / Sitzbank</p> <p>Gewerk: Schreinerarbeiten - Innenausbau</p> <p>Richtfabrikat: Seekiefer Nature, Multiplex Farbe: Seekiefer Natur Oberfläche: unbehandelt Abmessung: 125x250 Materialstärke: 24mm</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: ja</p> |



07.02



Lerncluster:

Küchenzeile: Arbeitsplatte aus Edelstahl, Unterschränke Seekiefer

Gewerk: Schreinerarbeiten - Innenausbau

Richtfabrikat: -

Farbe: -

Oberfläche: Edelstahl matt, Seekiefer, weiße Fliesen

Bemusterung/Materialmuster vorab: nein

07.03



Nawi, Lerncluster Oberstufe:

Sitzstufen als raumbildendes Möbel, mit Stauraum integriert

Gewerk: Schreinerarbeiten - Innenausbau

Material: Seekiefer Natur, Multiplex

Farbe: Seekiefer Natur


Oberfläche: unbehandelt

Materialstärke: 24mm


Bemusterung/Materialmuster vorab: ja




| | | |
|-----------|---|---|
| 07.04 | NOCH ZU BEMUSTERN! | Lose Möblierung: Lose Möblierung Gewerk: Schreinerarbeiten |
| 08 | Sonstiges (Verortung siehe Übersichtspläne und Raumbuch) | |
| 08.01 |  | Personalisierte Kiste: Eurobehälter durchbrochen Richtfabrikat: z.B. Fa. Auer Packaging Farbe: verkehrsgrau Oberfläche: Kunststoff Abmessung: 60-40-15/17/27 Materialstärke: - Bemusterung/Materialmuster vorab: nein |



| | | |
|-----------|---|---|
| 01 | Bodenbeläge (Verortung siehe Übersichtspläne und Raumbuch) | |
| 01.01 |  | Bodenbelag allgemein: Geschliffener Estrich Gewerk: Bodenbelag Richtfabrikat: Fa. Heidelberg Cement oder Ähnliches Farbe: Natur Oberfläche: geschliffen, versiegelt Abmessung: flächig Materialstärke: 60mm Rutschfestigkeitsklasse: R9, R10 Bemusterung/Materialmuster vorab: nein |
| 01.02 |  | Bodenbelag Eingangsbereich Sauberlaufmatte Gewerk: Bodenbelag Richtfabrikat: Emco - Diplomat Farbe: anthrazit , Nr. 200 Oberfläche: Rauhaarrips Bemusterung/Materialmuster vorab: nein |
| 02 | Wandbeläge (Verortung siehe Übersichtspläne und Raumbuch) | |
| 02.01 |  | Wandbelag allgemein: Sichtmauerwerk Kalksandstein Gewerk: Rohbauarbeiten Richtfabrikat: Unika KS, Innensichtsteine Farbe: Natur Oberfläche: unbeschichtet, Qualität innensichtig Abmessung: 240x175x113, 240x300x113 Bemusterung/Materialmuster vorab: nein |





| | | |
|-------|---|--|
| 02.02 |  | <p>Wandbelag allgemein:</p> <p>Sichtbeton</p> <p>Gewerk: Rohbauarbeiten</p> <p>Richtfabrikat: - Farbe: hellgrau Oberfläche: gemäß Grenzbemusterung, glatt geschalt Abmessung: - Materialstärke: 25cm/30cm</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |
| 02.03 |  | <p>Tragwerk allgemein:</p> <p>Stahlbeton Stützen 30/30</p> <p>Gewerk: Rohbauarbeiten</p> <p>Richtfabrikat: - Farbe: hellgrau Oberfläche: gemäß Grenzbemusterung, glatt geschalt Abmessung: 30/30 Materialstärke: 30cm</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |
| 02.04 |  | <p>Wandbelag allgemein:</p> <p>Verschlussstopfen Kunststoff</p> <p>Gewerk: Rohbauarbeiten</p> <p>Richtfabrikat: - Farbe: hellgrau Oberfläche: Kunststoff Abmessung: - Materialstärke: -</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |

| | | |
|-------|--|---|
| 02.05 |  | <p>Wandbelag eingestellte Boxen, Trennwände:</p> <p>Holzständerwerk</p> <p>Gewerk: Schreiner- und Ausbauarbeiten</p> <p>Material: Seekiefer Nature, Multiplex Farbe: Natur Birke Oberfläche: unbehandelt Materialstärke: 24mm</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: ja</p> |
| 02.06 |   | <p>Trennwände Nawi, Stammgruppen:</p> <p>Systemtrennwand, vollverglast, Pfosten Aluminium, eloxiert</p> <p>Gewerk: Trockenbauarbeiten</p> <p>Richtfabrikat: z.B. Fa. Lindner Life 125 Farbe: hellgrau Oberfläche: Aluminium, eloxiert Abmessung: 125mm Brandschutzanforderung: -</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |
| 02.07 |  | <p>Wandbelag Sanitär:</p> <p>Fliesen auf KS- und Trockenbauwand</p> <p>Gewerk: Fliesen- und Plattenarbeiten</p> <p>Richtfabrikat: z.B. Fa. Villeroy&Boch Pro Architectura Farbe: grau 25% Oberfläche: matt Abmessung: 10x10</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: ja</p> |




| | | |
|--|---|--|
| 02.08 |  | <p>Sonnenschutz Fenster:</p> <p>Sonnenschutzvorhang</p> <p>Gewerk: Innenausstatter</p> <p>Richtfabrikat: Fa creation baumann, Sport Farbe: col.131 Oberfläche: - Abmessung: - Materialstärke: -</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: ja</p> |
| 02.09 |  | <p>Raumtrenner Stammgruppenräume:</p> <p>Akkustikvorhang</p> <p>Gewerk: Innenausstatter</p> <p>Richtfabrikat: Fa. creation baumann, <u>Acoustic Divider Vario</u> Farbe: col. 307 Oberfläche: Phantom Plus Abmessung: -</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: ja</p> |
| <p>03 Decken (Verortung siehe Übersichtspläne und Raumbuch)</p> | | |
| 03.01 |  | <p>Decke Lernlandschaft:</p> <p>Unterzüge</p> <p>Gewerk: Rohbauarbeiten</p> <p>Richtfabrikat: - Farbe: hellgrau Oberfläche: gemäß Grenzbemusterung, glatt geschalt Abmessung: 30/67 Materialstärke: -</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |



| | | |
|-------|---|---|
| 03.02 |  | <p>Decke Lernlandschaft:</p> <p>Holzwoolleplatten</p> <p>Gewerk: Trockenbauarbeiten</p> <p>Richtfabrikat: Heradesign superfine A2 Farbe: hellgrau Oberfläche: 1mm Faserbreite Abmessung: Rastermaß 1,2 x 0,6m Materialstärke: 10cm inkl. Dämmung</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: ja</p> |
| 03.03 |  | <p>Decke Versorgungsriegel:</p> <p>Sichtbetondecke</p> <p>Gewerk: Rohbauarbeiten</p> <p>Richtfabrikat: - Farbe: hellgrau Oberfläche: gemäß Grenzbemusterung, glatt geschalt Abmessung: - Materialstärke: 25cm</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |
| 03.04 |  | <p>Decke eingestellte Boxen:</p> <p>Holzverkleidung Seekiefer mit akustischen Maßnahmen</p> <p>Gewerk: Schreiner- Ausbuarbeiten</p> <p>Material: Seekiefer Farbe: Seekiefer Natur Oberfläche: unbehandelt Materialstärke: 24mm</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |

| 04 Innentüren (Verortung siehe Übersichtspläne und Raumbuch) | |
|---|--|
| 04.01 | <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>Innentüren Sanitär und Nebenräume:</p> <p>Stahltür, Umfassungszarge, einflügelig</p> <p>Gewerk: Tischlerarbeiten - Innentüren</p> <p>Richtfabrikat: z.B. Fa. Schörghuber</p> <p>Farbe: -</p> <p>Oberfläche: <i>Beschläge in Edelstahl, matt</i></p> <p>Brandschutzanforderung: T30-RS, DS</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> </div> </div> |
| 04.02 | <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>Eingangstüren Schulhäuser:</p> <p>Stahltür, Umfassungszarge, zweiflügelig mit Glasanteil</p> <p>Gewerk: Tischlerarbeiten - Innentüren</p> <p>Richtfabrikat: z.B. Fa. Schörghuber</p> <p>Farbe: -</p> <p>Oberfläche: <i>Beschläge in Edelstahl, matt</i></p> <p>Brandschutzanforderung: -</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> </div> </div> |
| 04.03 | <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>Türen eingestellte Boxen Lerncluster</p> <p>Holztür, Umfassungszarge, einflügelig mit Glasanteil</p> <p>Gewerk: Tischlerarbeiten - Innentüren</p> <p>Richtfabrikat: z.B. Fa. Schörghuber</p> <p>Farbe: Seekiefer Natur</p> <p>Oberfläche: <i>Seekiefer Natur, Beschläge in Edelstahl, matt</i></p> <p>Brandschutzanforderung: -</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> </div> </div> |



| | | |
|--------------|---|---|
| <p>04.04</p> | <p>NOCH ZU BEMUSTERN!</p> | <p>Türen Lerncluster:</p> <p>Schiebetür mit Glaselementen</p> <p>Gewerk:</p> <p>Richtfabrikat:</p> <p>Farbe:</p> <p>Oberfläche:</p> <p>Brandschutzanforderung:</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |
| <p>04.05</p> |  | <p>Türen zwischen Lerncluster Oberstufe:</p> <p>Faltwand, Seekiefer</p> <p>Gewerk: Tischlerarbeiten - Innentüren</p> <p>Farbe: Seekiefer Natur</p> <p>Oberfläche: Seekiefer Natur, <i>Beschläge in Edelstahl, schwarz, matt</i></p> <p>Brandschutzanforderung: ?</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |
| <p>04.06</p> |  | <p>Türdrücker Stahltüren allgemein</p> <p>Türdrückergarnitur, Edelstahl</p> <p><i>Gewerk:</i> Tischlerarbeiten - Innentüren</p> <p>Richtfabrikat: FSB, Modell 1075</p> <p>Material: Edelstahl</p> <p>Oberfläche: gebürstet</p> <p><i>Bemusterung/Materialmuster vorab:</i> nein</p> |


| | | |
|--|--|---|
| 04.09 |   | Türen allgemein: Türstopper <i>Gewerk:</i> Tischlerarbeiten - Innentüren <i>Richtfabrikat:</i> FSB <i>Material:</i> Kunststoff <i>Bemusterung/Materialmuster vorab:</i> nein |
| 05 Fenster (Verortung siehe Übersichtspläne und Raumbuch) | | |
| 05.01 |  | Fenster allgemein: Aluminium Fenster, Schiebetür mit Festverglasung und Kippflügel zur Nachtauskühlung <i>Gewerk:</i> Fensterbauer <i>Richtfabrikat:</i> Fa. Schüco ADS 80 RF30 <i>Farbe:</i> Aluminium, eloxiert <i>Oberfläche:</i> Aluminium, eloxiert <i>Abmessung:</i> 2,6/2,96 <i>Bemusterung/Materialmuster vorab:</i> nein |
| 05.02 |  | Fenstergriffe allgemein Fenstergriff, Edelstahl <i>Gewerk:</i> Fensterbauer <i>Richtfabrikat:</i> z.B. FSB, Modell 34 1146 <i>Material:</i> Edelstahl <i>Oberfläche:</i> matt <i>Bemusterung/Materialmuster vorab:</i> nein |
| 05.03 |   | Fenstergriffe allgemein: Schiebetürhebel, Edelstahl <i>Gewerk:</i> Fensterbauer <i>Richtfabrikat:</i> z.B. FSB, Modell 34 1016 <i>Material:</i> Edelstahl <i>Oberfläche:</i> matt <i>Bemusterung/Materialmuster vorab:</i> nein |

| 06 Installationen (Verortung siehe Übersichtspläne und Raumbuch) | | |
|--|---|--|
| 06.01 |  | <p>Schalersystem allgemein:</p> <p>Schalersystem / Steckdosen, Aufputzinstallation</p> <p>Gewerk: ELT Installationen</p> <p>Richtfabrikat: z.B. Fa. Jung WG600 Farbe: hellgrau Oberfläche: Kunststoff Abmessung: -</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |
| 06.02 |  | <p>Offene Kabelführung allgemein:</p> <p>Kabelführung, Kunststoff</p> <p>Gewerk: ELT Installationen</p> <p>Richtfabrikat: z.B. Fa. Obo Farbe: lichtgrau Oberfläche: unbehandelt Abmessung: - Materialstärke: -</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |
| 06.03 |  | <p>Leuchtstoffmittel Führungsschiene allgemein:</p> <p>Leuchtstoffmittel Führungsschiene</p> <p>Gewerk: ELT Installationen</p> <p>Richtfabrikat: Fa. Trilux Farbe: silbergrau Oberfläche: Aluminium, eloxiert Abmessung: 1507–88–43 (L-B-H) Materialstärke: -</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |

| | | |
|-------|---|--|
| 06.04 |  | <p>Leuchtstoffmittel allgemein:</p> <p>Leuchtstoffmittel LED</p> <p>Gewerk: ELT Installationen</p> <p>Richtfabrikat: Fa. Trilux Farbe: silbergrau (RAL 9006) Oberfläche: Stahlblech, pulverbeschichtet Abmessung: - Materialstärke: -</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |
| 06.05 |  | <p>Offene Kabelführung allgemein:</p> <p>Kabelpritsche</p> <p>Gewerk: ELT Installationen</p> <p>Richtfabrikat: z.B. Fa. Obo Farbe: Stahl, verzinkt Oberfläche: verzinkt Abmessung: - Materialstärke: -</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |
| 06.06 |  | <p>Heizkreisverteiler allgemein:</p> <p>Heizkreisverteiler, offene Installation mit Gitterrost verkleidet</p> <p>Gewerk: ELT Installationen</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |




| | | |
|---|---|---|
| 06.07 |  | <p>Cluster Nawi:</p> <p>Steckdosenwürfel</p> <p>Gewerk: Installateur</p> <p>Richtfabrikat: z.B. Fa. Obo Farbe: weiß Oberfläche: Kunststoff Abmessung: - Materialstärke: -</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |
| 06.08 |  | <p>Leuchtstoffmittel Nebenräume:</p> <p>Leuchtmittel</p> <p>Gewerk: ELT Installationen</p> <p>Richtfabrikat: Fa. RZB Planox Tube Farbe: silbergrau Oberfläche: Polycarbonat Abmessung: - Materialstärke: -</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |
| <p>07 Möblierung (Verortung siehe Übersichtspläne und Raumbuch)</p> | | |
| 07.01 |  | <p>Raumtrenner Stammgruppe:</p> <p>Sideboard als Raumtrenner / Sitzbank</p> <p>Gewerk: Schreinerarbeiten Innenausbau</p> <p>Material: Seekiefer Nature, Multiplex Farbe: Seekiefer Natur Oberfläche: unbehandelt Abmessung: 125/250 Materialstärke: 24mm</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |



| | | |
|-------|---|--|
| 07.02 |  | <p>Lerncluster:</p> <p>Garderobe als Multifunktionsmöbel</p> <p>Gewerk: Schreinerarbeiten Innenausbau</p> <p>Material: Seekiefer Nature, Multiplex Farbe: Seekiefer Natur Oberfläche: unbehandelt Abmessung: 125/250 Materialstärke: 24mm</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |
| 07.03 |    | <p>Lerncluster:</p> <p>Küchenzeile: Arbeitsplatte aus Edelstahl, Unterschranke Seekiefer</p> <p>Gewerk: Schreinerarbeiten - Innenausbau</p> <p>Richtfabrikat: - Farbe: - Oberfläche: Edelstahl matt, Seekiefer, weiße Fliesen</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |



| | | |
|-----------|--|--|
| 07.02 | <p>NOCH ZU BEMUSTERN!</p> | <p>Lose Möblierung:</p> <p>Lose Möblierung</p> <p>Gewerk: Schreinerarbeiten</p> |
| 08 | Sonstiges (Verortung siehe Übersichtspläne und Raumbuch) | |
| 08.01 |  | <p>Personalisierte Kiste:</p> <p>Eurobehälter durchbrochen</p> <p>Richtfabrikat: z.B. Fa. Auer Packaging</p> <p>Farbe: verkehrsgrau</p> <p>Oberfläche: Kunststoff</p> <p>Abmessung: 60-40-15/17/27</p> <p>Materialstärke: -</p> <p>Bemusterung/Materialmuster vorab: nein</p> |