



20.05.2020

Neubau Schule Am Hartwege

Am Hartwege 2 - 99425 Weimar

3.3 Fußbodenhöhe des höchstgelegenen Aufenthaltsraumes

BTA Gemeinschaftshaus

Der höchst gelegene Aufenthaltsraum ist das 2. Obergeschoss des Gemeinschaftshauses. Seine Fertigfußbodenhöhe liegt auf +8,00 m. Die Gelände Oberkante liegt bei ±0,00 m.

	± 0,00 m	liegt bei	+230,00 m über NHN
OK FFB OG2	+8,00 m	entspricht damit	+238,00 m über NHN
OK Gelände	±0,00 m	entspricht damit	+230,00 m über NHN

Die Höhe des Fußbodens des höchstgelegenen Aufenthaltsraumes liegt somit bei: $238,00 \text{ m} - 230,00 \text{ m} = 8,00 \text{ m}$ über Gelände.

BTB Lernhaus Oberstufe

Der höchst gelegene Aufenthaltsraum ist das 2. Obergeschoss des Lernhauses Oberstufe. Seine Fertigfußbodenhöhe liegt auf +8,00 m. Die Gelände Oberkante liegt bei ±0,00 m.

	± 0,00 m	liegt bei	+227,64 m über NHN
OK FFB OG2	+8,00 m	entspricht damit	+235,64 m über NHN
OK Gelände	±0,00 m	entspricht damit	+227,64 m über NHN

Die Höhe des Fußbodens des höchstgelegenen Aufenthaltsraumes liegt somit bei: $235,64 \text{ m} - 227,64 \text{ m} = 8,00 \text{ m}$ über Gelände.

BTC Lernhaus 1-9

Der höchst gelegene Aufenthaltsraum ist das 2. Obergeschoss des Lernhauses 1-9. Seine Fertigfußbodenhöhe liegt auf +8,00 m. Die Gelände Oberkante liegt bei ±0,00 m.

	± 0,00 m	liegt bei	+226,50 m über NHN
OK FFB OG2	+8,00 m	entspricht damit	+234,50 m über NHN
OK Gelände	±0,00 m	entspricht damit	+226,50 m über NHN

Die Höhe des Fußbodens des höchstgelegenen Aufenthaltsraumes liegt somit bei: $234,50 \text{ m} - 226,50 \text{ m} = 8,00 \text{ m}$ über Gelände.